



# BONASTRE SYSTEM

*The floor polishing  
revolution!*



SOMOS FABRICANTES  
DE MÉTODOS  
DE PULIDO Y ABRILLANTADO  
ECOLÓGICO



PVP recomendado.  
Portes e iva no incluido



**Tarifa**  
**Precios 2022**  
Desde el 1 de abril

# CONTENIDO

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Bonastre Pro (pulido y abrillantado)         | 4  |
| Polibrill Pro 125 mm (pulido y abrillantado) | 7  |
| Trevol                                       | 8  |
| Plato PVC Classic                            | 9  |
| Bonastre Pads Taladro                        | 11 |
| Bonastre Pads (abrillantado)                 | 12 |
| Bonastre Duo y Duo Xtreme (mantenimiento)    | 16 |
| Bonastre Xtreme (fibra natural)              | 19 |
| Rectangular Pads y Xtreme                    | 22 |
| Orbipad Melamina                             | 26 |
| Orbipad SP                                   | 29 |
| Maquinas Orbitales                           | 30 |
| Fibratesco Range 6                           | 35 |
| Fibra Natural                                | 39 |
| Ecoprep, Dominator y Titan                   | 40 |
| Flex Scrub cepillos                          | 42 |
| Novagranit (granito)                         | 43 |
| Discos Inox                                  | 43 |
| Novagranit Gel (granito)                     | 44 |
| Detergente, Stone Soap, Novamarmol           | 45 |
| Retroplate hormigón, Protect+                | 46 |
| Magic Renova (pequeñas superficies)          | 48 |
| Velcros                                      | 52 |
| Rekola                                       | 54 |



# BONASTRE<sup>®</sup> PRO

EASY RESTORATION  
SYSTEM



### 1 Escoge el abrasivo Munich Pro que precises

| MUNICH PRO | Color    | mm | Opcional |
|------------|----------|----|----------|
| MUP00      | AZUL     | 5  | X        |
| MUP0       | NEGRO    | 5  | X        |
| MUP1       | ROJO     | 5  |          |
| MUP2       | MARRÓN   | 5  |          |
| MUP3       | AMARILLO | 5  | X        |
| MUP4       | GRIS     | 5  | X        |



#### Munich Pro 00 con referencia MUP00

Opcional. Indicado para eliminar grandes rallas casos extremos. Superficies de hormigón

PRO 00



#### Munich Pro 0 con referencia MUP0

Opcional. Indicado para superficies muy dañadas.

PRO 0



#### Munich Pro 1 con referencia MUP1

Pulidos normales de superficies

PRO 1



#### Munich Pro 2 con referencia MUP2

Segundo paso para pulidos normales.  
A partir de aquí abrillantaremos ecológicamente utilizando el Pad amarillo y Pad verde para cerrar el poro

PRO 2



#### Munich Pro 3 con referencia MUP3

Opcional de querer más brillo, equivale al Pad BS amarillo

PRO 3



#### Munich Pro 4 con referencia MUP4

Opcional en casos de querer extra brillo.

PRO 4

## 2 Elige el tamaño del soporte Pro que precises

| DISCOS PRO | SOPORTE | in    |
|------------|---------|-------|
| PBF125     | 125 mm  | 5"    |
| PBF220     | 220 mm  | 8,6"  |
| PBF230     | 230 mm  | 9"    |
| PBF250     | 250 mm  | 10"   |
| PBF270     | 270 mm  | 10,6" |
| PBF280     | 280 mm  | 11"   |
| PBF300     | 300 mm  | 12"   |
| PBF330     | 330 mm  | 13"   |
| PBF350     | 350 mm  | 13,7" |
| PBF360     | 360 mm  | 14"   |
| PBF380     | 380 mm  | 15"   |
| PBF400     | 400 mm  | 16"   |
| PBF430     | 430 mm  | 17"   |
| PBF450     | 450 mm  | 18"   |
| PBF480     | 480 mm  | 19"   |
| PBF500     | 500 mm  | 20"   |
| PBF530     | 530 mm  | 21"   |
| PBF550     | 550 mm  | 22"   |
| PBF610     | 610 mm  | 24"   |

## Soporte Pro



**BONASTRE SYSTEM S.L.** C/ Comercio nº 6  
08755 · Castellbisbal · Barcelona /  
info@bonastre-system.com · +34 937 724 400  
www.bonastre-system.com



Indicado para **rotativas y fregadoras** que no dispongan plato porta abrasivos

# BONASTRE KIT PRO




Complementos System Pro soporte gris para los diamantes Munich Pro

Indicado para **rotativas y fregadoras** que no dispongan plato porta abrasivos

**KIT PRO CONTIENE 3 SOPORTES PRO + 3 MUNICH PRO 0 + 3 MUNICH PRO 1 + 3 MUNICH PRO 2 + 1 PAD AMARILLO + 1 PAD VERDE**

| KIT PRO   | mm     | in    |
|-----------|--------|-------|
| KITPRO250 | 250 mm | 10"   |
| KITPRO270 | 270 mm | 10,6" |
| KITPRO300 | 300 mm | 12"   |
| KITPRO330 | 330 mm | 13"   |
| KITPRO350 | 350 mm | 13,7" |
| KITPRO380 | 380 mm | 15"   |
| KITPRO400 | 400 mm | 16"   |
| KITPRO430 | 430 mm | 17"   |
| KITPRO450 | 450 mm | 18"   |
| KITPRO480 | 480 mm | 19"   |
| KITPRO500 | 500 mm | 20"   |
| KITPRO530 | 530 mm | 21"   |





# BONASTRE PRO TALADRO/RADIAL



Pulido profesional Polibrill Pro para taladro



PARA SUPERFICIES  
MUY DESGASTADAS  
UTILIZAR EL POLIBRILL NEGRO

| POLIBRILL                            | Color        | mm  | Opcional |
|--------------------------------------|--------------|-----|----------|
| POLIPRO00                            | AZUL         | 125 | X        |
| POLIPRO0                             | NEGRO        | 125 | X        |
| POLIPRO1                             | ROJO         | 125 |          |
| POLIPRO2                             | MARRÓN       | 125 |          |
| POLIPRO3                             | AMARILLO     | 125 | X        |
| POLIPRO4                             | GRIS         | 125 | X        |
| PBSBA125                             | PAD AMARILLO | 125 |          |
| PBSBV125                             | PAD VERDE    | 125 |          |
| MRST125<br>PLATO TALADRO<br>FLEXIBLE | NEGRO        | 125 |          |

| POLIBRILL 200 | Color  | mm  | Opcional |
|---------------|--------|-----|----------|
| POLIPRO20000  | BLUE   | 200 | X        |
| POLIPRO2000   | BLACK  | 200 | X        |
| POLIPRO2001   | RED    | 200 |          |
| POLIPRO2002   | BROWN  | 200 |          |
| POLIPRO2003   | YELLOW | 200 | X        |
| POLIPRO2004   | GREY   | 200 | X        |

## POLIBRILL KIT

| POLIBRILL KIT<br>TALADRO         | Descripción                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KITT                             | 1 polibrill nº1 + 1 polibrill nº2 + 1 pad<br>amarillo + 1 pad verde + 1 plato taladro |
| POLIBRILL KIT<br>RADIAL/PULIDORA | Descripción                                                                           |
| KITTR                            | 1 polibrill nº1 + 1 polibrill nº2 + 1 pad<br>amarillo + 1 pad verde + 1 plato radial  |

# BONASTRE TREBOL DIAMOND TOOLS

Professional polishing Clover



G-05



G-10



G-20



G-30

| Referencia | Color | mm |
|------------|-------|----|
| TREBG05    | NEGRO | 75 |
| TREBG10    | VERDE | 75 |
| TREBG20    | AZUL  | 75 |
| TREBG30    | ROJO  | 75 |

## Trébol metálico

Los segmentos de trébol metálico tienen un poder de corte y rallado muy potente que puede utilizarse para reducir pequeñas superficies de mármol o para rallar suelos para su posterior pintado.

También se pueden utilizar para pulir y reducir el granito.

Con pulidoras y fregadoras se pueden usar en seco o húmedo

**No recomendamos el uso de estas herramientas en máquinas satélite, ya que se calientan demasiado y se rompen.**

**G-05 Negro**, tiene una capacidad excepcional de corte y rallado, produce rayas muy grandes y no se recomienda para granito. Sobre suelos de mármol ralla mucho, atención.

**Indicado para superficies de hormigón y mármol.**

**G-10 Verde**, raya menos que el negro y también tiene un gran poder de corte. Este es el ideal para rebajar granito.

**Indicado para hormigón, mármol y granito**

**G-20 Azul**, eliminar las rayas de verde.

**Indicado para hormigón, mármol y granito.**

**G-30 Rojo**, Es solo para uso sobre granito, para quitar las rayaduras del trebol azul y es el paso previo a las resinas.

**Indicado solo para granito.**

Deben ir sobre una placa rígida o sobre la placa de pvc Bonastre.  
Utilizar entre 3 o 5 piezas



ver página siguiente



# PLATO PVC CLASSIC

Complementos Bonastre System plato PVC para abrasivos

**Se necesitan las almohadillas velur blancas para poder enganchar los productos Bonastre System  
(Pueda solicitarlas sin cargo)**



| PLATO PVC | Pulgadas | mm  |
|-----------|----------|-----|
| PVC300    | 12"      | 300 |
| PVC330    | 13"      | 330 |
| PVC350    | 14"      | 350 |
| PVC400    | 16"      | 400 |
| PVC430    | 17"      | 430 |
| PVC450    | 18"      | 450 |
| PVC480    | 19"      | 480 |
| PVC500    | 20"      | 500 |
| PVC530    | 21"      | 530 |

# BONASTRE<sup>®</sup> PADS

## SINCE 2009

**Duración aproximada**

Rotativa 500 m2 aprox.

Fregadora 75000 m2 aprox.



SÓLO AGUA



ECO FRIENDLY



# BONASTRE PAD PEQUEÑAS SUPERFICIES

Renueva y abrillanta pequeñas superficies de mármol, terrazo y vinilo **sólo con Agua**



75

125



SÓLO AGUA



ECO FRIENDLY

## KIT TALADRO PADS 75 mm COMPLETO

Para superficies planas

### ESTE KIT CONTIENE

- 1 Plato D.75 (adaptador taladro)
- 1 Pad BS rojo 75 mm
- 1 Pad BS amarillo 75 mm
- 1 Pad BS verde 75 mm

| KIT TALADRO 75 | Descripción         |
|----------------|---------------------|
| MRKP75         | Kit Taladro Pads 75 |

| RECAMBIOS | ELEMENTO        |
|-----------|-----------------|
| PBST75    | Plato 75        |
| PBSBR75   | Pad Rojo 75     |
| PBSBA75   | Pad amarillo 75 |
| PBSBV75   | Pad verde 75    |

**Taladro no incluido  
No sirve para granito, gres  
ni silestone.**



SÓLO AGUA



ECO FRIENDLY

## KIT TALADRO PADS 125 mm COMPLETO

Para taladros de más de 750 w de potencia. (utilizar a media potencia) Ideal escaleras y paredes

### ESTE KIT CONTIENE

- 1 Plato flexible 125 mm
- 1 Pad BS rojo 125 mm
- 1 Pad BS amarillo 125 mm
- 1 Pad BS verde 125 mm

| KIT TALADRO 125 COMPLETO | Descripción          |
|--------------------------|----------------------|
| KITPP                    | Kit Taladro Pads 125 |

| KIT SOLO PADS 125 SIN PLATO | Descripción                          |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| KITP                        | Kit Pads, rojo, amarillo y verde 125 |

| RECAMBIOS | ELEMENTO           |
|-----------|--------------------|
| MRST125   | Plato flexible 125 |
| PBSBR125  | Pad Rojo 125       |
| PBSBA125  | Pad amarillo 125   |
| PBSBV125  | Pad verde 125      |

# BONASTRE PAD ROJO

CLASSIC LINE SINCE 2009 (Pads BS abrillantado)



1 Elige el tamaño del Pad rojo que precises



**DECAPADO**



## Duración aproximada

Rotativa 500 m2 aprox.

Fregadora 75000 m2 aprox.

**BONASTRE SYSTEM S.L.** C/ Comercio nº 6  
08755 · Castellbisbal · Barcelona /  
info@bonastre-system.com · +34 937 724 400  
www.bonastre-system.com

| DISCOS PADS | PADS BSB ROJO mm | in    |
|-------------|------------------|-------|
| PBSBR75     | D.75 mm          | 3"    |
| PBSBR100    | D.100 mm         | 4"    |
| PBSBR125    | D.125 mm         | 5"    |
| PBSBR150    | D.150 mm         | 6"    |
| PBSBR165    | D.165 mm         | 6,4"  |
| PBSBR180    | D.180 mm         | 7"    |
| PBSBR200    | D.200 mm         | 8"    |
| PBSBR220    | D.220 mm         | 8,5"  |
| PBSBR230    | D.230 mm         | 9"    |
| PBSBR250    | D.250 mm         | 10"   |
| PBSBR270    | D.270 mm         | 10,6" |
| PBSBR280    | D.280 mm         | 11"   |
| PBSBR300    | D.300 mm         | 12"   |
| PBSBR330    | D.330 mm         | 13"   |
| PBSBR340    | D.340 mm         | 13,5" |
| PBSBR350    | D.350 mm         | 14"   |
| PBSBR360    | D.360 mm         | 14,5" |
| PBSBR380    | D.380 mm         | 15"   |
| PBSBR400    | D.400 mm         | 16"   |
| PBSBR430    | D.430 mm         | 17"   |
| PBSBR450    | D.450 mm         | 18"   |
| PBSBR470    | D.470 mm         | 18,5" |
| PBSBR480    | D.480 mm         | 19"   |
| PBSBR500    | D.500 mm         | 20"   |
| PBSBR530    | D.530 mm         | 21"   |
| PBSBR550    | D.550 mm         | 22"   |
| PBSBR585    | D.585 mm         | 23"   |
| PBSBR610    | D.610 mm         | 24"   |
| PBSBR680    | D.680 mm         | 27"   |
| PBSBR710    | D.710 mm         | 28"   |
| PBSBR750    | D.750 mm         | 29"   |
| PBSBR900    | D.900 mm         | 35"   |
| PBSBR1200   | D.1200 mm        | 47"   |



**Decapado y  
Micropulidos**  
*Cleaning and  
Microgrinding*



# BONASTRE PAD AMARILLO

CLASSIC LINE SINCE 2009 (Pads BS abrillantado)



2 Elige el tamaño del Pad amarillo que precisas

| DISCOS PADS | PADS BSB AMARILLO mm | in    |
|-------------|----------------------|-------|
| PBSBA75     | D.75 mm              | 3"    |
| PBSBA100    | D.100 mm             | 4"    |
| PBSBA125    | D.125 mm             | 5"    |
| PBSBA150    | D.150 mm             | 6"    |
| PBSBA165    | D.165 mm             | 6,4"  |
| PBSBA180    | D.180 mm             | 7"    |
| PBSBA200    | D.200 mm             | 8"    |
| PBSBA220    | D.220 mm             | 8,5"  |
| PBSBA230    | D.230 mm             | 9"    |
| PBSBA250    | D.250 mm             | 10"   |
| PBSBA270    | D.270 mm             | 10,6" |
| PBSBA280    | D.280 mm             | 11"   |
| PBSBA300    | D.300 mm             | 12"   |
| PBSBA330    | D.330 mm             | 13"   |
| PBSBA340    | D.340 mm             | 13,5" |
| PBSBA350    | D.350 mm             | 14"   |
| PBSBA360    | D.360 mm             | 14,5" |
| PBSBA380    | D.380 mm             | 15"   |
| PBSBA400    | D.400 mm             | 16"   |
| PBSBA430    | D.430 mm             | 17"   |
| PBSBA450    | D.450 mm             | 18"   |
| PBSBA470    | D.470 mm             | 18,5" |
| PBSBA480    | D.480 mm             | 19"   |
| PBSBA500    | D.500 mm             | 20"   |
| PBSBA530    | D.530 mm             | 21"   |
| PBSBA550    | D.550 mm             | 22"   |
| PBSBA585    | D.585 mm             | 23"   |
| PBSBA610    | D.610 mm             | 24"   |
| PBSBA680    | D.680 mm             | 27"   |
| PBSBA710    | D.710 mm             | 28"   |
| PBSBA750    | D.750 mm             | 29"   |
| PBSBA900    | D.900 mm             | 35"   |
| PBSBA1200   | D.1200 mm            | 47"   |



**ABRILLANTADO**



SÓLO AGUA



ECO FRIENDLY

**Preparación  
brillo  
Polishing**



**Duración aproximada**  
Rotativa 500 m2 aprox.  
Fregadora 75000 m2 aprox.

**BONASTRE SYSTEM S.L.** C/ Comercio nº 6  
08755 · Castellbisbal · Barcelona /  
info@bonastre-system.com · +34 937 724 400  
www.bonastre-system.com

# BONASTRE PAD VERDE

CLASSIC LINE SINCE 2009 (Pads Bs abrillantado)



3 Elige el tamaño del Pad verde que precises



**SÚPER ABRILLANTADO**



## Duración aproximada

Rotativa 500 m2 aprox.

Fregadora 75000 m2 aprox.

**BONASTRE SYSTEM S.L.** C/ Comercio nº 6  
08755 · Castellbisbal · Barcelona /  
info@bonastre-system.com · +34 937 724 400  
www.bonastre-system.com

| DISCOS PADS | PADS BSB VERDE mm | in    |
|-------------|-------------------|-------|
| PBSBV75     | D.75 mm           | 3"    |
| PBSBV100    | D.100 mm          | 4"    |
| PBSBV125    | D.125 mm          | 5"    |
| PBSBV150    | D.150 mm          | 6"    |
| PBSBV165    | D.165 mm          | 6,4"  |
| PBSBV180    | D.180 mm          | 7"    |
| PBSBV200    | D.200 mm          | 8"    |
| PBSBV220    | D.220 mm          | 8,5"  |
| PBSBV230    | D.230 mm          | 9"    |
| PBSBV250    | D.250 mm          | 10"   |
| PBSBV270    | D.270 mm          | 10,6" |
| PBSBV280    | D.280 mm          | 11"   |
| PBSBV300    | D.300 mm          | 12"   |
| PBSBV330    | D.330 mm          | 13"   |
| PBSBV340    | D.340 mm          | 13,5" |
| PBSBV350    | D.350 mm          | 14"   |
| PBSBV360    | D.360 mm          | 14,5" |
| PBSBV380    | D.380 mm          | 15"   |
| PBSBV400    | D.400 mm          | 16"   |
| PBSBV430    | D.430 mm          | 17"   |
| PBSBV450    | D.450 mm          | 18"   |
| PBSBV470    | D.470 mm          | 18,5" |
| PBSBV480    | D.480 mm          | 19"   |
| PBSBV500    | D.500 mm          | 20"   |
| PBSBV530    | D.530 mm          | 21"   |
| PBSBV550    | D.550 mm          | 22"   |
| PBSBV585    | D.585 mm          | 23"   |
| PBSBV610    | D.610 mm          | 24"   |
| PBSBV680    | D.680 mm          | 27"   |
| PBSBV710    | D.710 mm          | 28"   |
| PBSBV750    | D.750 mm          | 29"   |
| PBSBV900    | D.900 mm          | 35"   |
| PBSBV1200   | D.1200 mm         | 47"   |



**Super  
Abrillantado  
Super  
polishing**

# BONASTRE<sup>®</sup> DUO

CLEAN & SHINE

2 in 1





# BONASTRE DUO

Abrillantado y mantenimiento con un solo disco y tu fregadora



| PAD DUO     | PADS BSB DUO mm | in    |
|-------------|-----------------|-------|
| PBSBDUO75   | D.75 mm         | 3"    |
| PBSBDUO100  | D.100 mm        | 4"    |
| PBSBDUO125  | D.125 mm        | 5"    |
| PBSBDUO150  | D.150 mm        | 6"    |
| PBSBDUO165  | D.165 mm        | 6,4"  |
| PBSBDUO180  | D.180 mm        | 7"    |
| PBSBDUO200  | D.200 mm        | 8"    |
| PBSBDUO220  | D.220 mm        | 8,6"  |
| PBSBDUO230  | D.230 mm        | 9"    |
| PBSBDUO250  | D.250 mm        | 9,8"  |
| PBSBDUO270  | D.270 mm        | 10,6" |
| PBSBDUO280  | D.280 mm        | 11"   |
| PBSBDUO300  | D.300 mm        | 12"   |
| PBSBDUO330  | D.330 mm        | 13"   |
| PBSBDUO340  | D.340 mm        | 13,4" |
| PBSBDUO350  | D.350 mm        | 13,7" |
| PBSBDUO360  | D.360 mm        | 14"   |
| PBSBDUO380  | D.380 mm        | 15"   |
| PBSBDUO400  | D.400 mm        | 16"   |
| PBSBDUO430  | D.430 mm        | 17"   |
| PBSBDUO450  | D.450 mm        | 18"   |
| PBSBDUO470  | D.470 mm        | 18,5" |
| PBSBDUO480  | D.480 mm        | 19"   |
| PBSBDUO500  | D.500 mm        | 20"   |
| PBSBDUO530  | D.530 mm        | 21"   |
| PBSBDUO550  | D.550 mm        | 22"   |
| PBSBDUO585  | D.585 mm        | 23"   |
| PBSBDUO610  | D.610 mm        | 24"   |
| PBSBDUO680  | D.680 mm        | 27"   |
| PBSBDUO710  | D.710 mm        | 28"   |
| PBSBDUO750  | D.750 mm        | 30"   |
| PBSBDUO900  | D.900 mm        | 35"   |
| PBSBDUO1200 | D.1200 mm       | 48"   |





# BONASTRE DUO XTREME


Abrillantado y mantenimiento con un solo disco y tu fregadora



| XTREME DUO  | mm        | in    |
|-------------|-----------|-------|
| PBSNDUO75   | D.75 mm   | 3"    |
| PBSNDUO100  | D.100 mm  | 4"    |
| PBSNDUO125  | D.125 mm  | 5"    |
| PBSNDUO150  | D.150 mm  | 6"    |
| PBSNDUO165  | D.165 mm  | 6,4"  |
| PBSNDUO180  | D.180 mm  | 7"    |
| PBSNDUO200  | D.200 mm  | 8"    |
| PBSNDUO220  | D.220 mm  | 8,5"  |
| PBSNDUO230  | D.230 mm  | 9"    |
| PBSNDUO250  | D.250 mm  | 10"   |
| PBSNDUO270  | D.270 mm  | 10,6" |
| PBSNDUO280  | D.280 mm  | 11"   |
| PBSNDUO300  | D.300 mm  | 12"   |
| PBSNDUO330  | D.330 mm  | 13"   |
| PBSNDUO340  | D.340 mm  | 13,5" |
| PBSNDUO350  | D.350 mm  | 14"   |
| PBSNDUO360  | D.360 mm  | 14,5" |
| PBSNDUO380  | D.380 mm  | 15"   |
| PBSNDUO400  | D.400 mm  | 16"   |
| PBSNDUO430  | D.430 mm  | 17"   |
| PBSNDUO450  | D.450 mm  | 18"   |
| PBSNDUO470  | D.470 mm  | 18,5" |
| PBSNDUO480  | D.480 mm  | 19"   |
| PBSNDUO500  | D.500 mm  | 20"   |
| PBSNDUO530  | D.530 mm  | 21"   |
| PBSNDUO550  | D.550 mm  | 22"   |
| PBSNDUO585  | D.585 mm  | 23"   |
| PBSNDUO610  | D.610 mm  | 24"   |
| PBSNDUO680  | D.680 mm  | 27"   |
| PBSNDUO710  | D.710 mm  | 28"   |
| PBSNDUO750  | D.750 mm  | 29"   |
| PBSNDUO900  | D.900 mm  | 35"   |
| PBSNDUO1200 | D.1200 mm | 47"   |



# BONASTRE<sup>®</sup> XTREME







| XTREME LILA | mm        | in    |
|-------------|-----------|-------|
| PBSNL75     | D.75 mm   | 3"    |
| PBSNL100    | D.100 mm  | 4"    |
| PBSNL125    | D.125 mm  | 5"    |
| PBSNL150    | D.150 mm  | 6"    |
| PBSNL165    | D.165 mm  | 6,4"  |
| PBSNL180    | D.180 mm  | 7"    |
| PBSNL200    | D.200 mm  | 8"    |
| PBSNL220    | D.220 mm  | 8,5"  |
| PBSNL230    | D.230 mm  | 9"    |
| PBSNL250    | D.250 mm  | 10"   |
| PBSNL270    | D.270 mm  | 10,6" |
| PBSNL280    | D.280 mm  | 11"   |
| PBSNL300    | D.300 mm  | 12"   |
| PBSNL330    | D.330 mm  | 13"   |
| PBSNL340    | D.340 mm  | 13,5" |
| PBSNL350    | D.350 mm  | 14"   |
| PBSNL360    | D.360 mm  | 14,5" |
| PBSNL380    | D.380 mm  | 15"   |
| PBSNL400    | D.400 mm  | 16"   |
| PBSNL430    | D.430 mm  | 17"   |
| PBSNL450    | D.450 mm  | 18"   |
| PBSNL470    | D.470 mm  | 18,5" |
| PBSNL480    | D.480 mm  | 19"   |
| PBSNL500    | D.500 mm  | 20"   |
| PBSNL530    | D.530 mm  | 21"   |
| PBSNL550    | D.550 mm  | 22"   |
| PBSNL585    | D.585 mm  | 23"   |
| PBSNL610    | D.610 mm  | 24"   |
| PBSNL680    | D.680 mm  | 27"   |
| PBSNL710    | D.710 mm  | 28"   |
| PBSNL750    | D.750 mm  | 29"   |
| PBSNL900    | D.900 mm  | 35"   |
| PBSNL1200   | D.1200 mm | 47"   |

| XTREME AZUL | mm        | in    |
|-------------|-----------|-------|
| PBSNAZ75    | D.75 mm   | 3"    |
| PBSNAZ100   | D.100 mm  | 4"    |
| PBSNAZ125   | D.125 mm  | 5"    |
| PBSNAZ150   | D.150 mm  | 6"    |
| PBSNAZ165   | D.165 mm  | 6,4"  |
| PBSNAZ180   | D.180 mm  | 7"    |
| PBSNAZ200   | D.200 mm  | 8"    |
| PBSNAZ220   | D.220 mm  | 8,5"  |
| PBSNAZ230   | D.230 mm  | 9"    |
| PBSNAZ250   | D.250 mm  | 10"   |
| PBSNAZ270   | D.270 mm  | 10,6" |
| PBSNAZ280   | D.280 mm  | 11"   |
| PBSNAZ300   | D.300 mm  | 12"   |
| PBSNAZ330   | D.330 mm  | 13"   |
| PBSNAZ340   | D.340 mm  | 13,5" |
| PBSNAZ350   | D.350 mm  | 14"   |
| PBSNAZ360   | D.360 mm  | 14,5" |
| PBSNAZ380   | D.380 mm  | 15"   |
| PBSNAZ400   | D.400 mm  | 16"   |
| PBSNAZ430   | D.430 mm  | 17"   |
| PBSNAZ450   | D.450 mm  | 18"   |
| PBSNAZ470   | D.470 mm  | 18,5" |
| PBSNAZ480   | D.480 mm  | 19"   |
| PBSNAZ500   | D.500 mm  | 20"   |
| PBSNAZ530   | D.530 mm  | 21"   |
| PBSNAZ550   | D.550 mm  | 22"   |
| PBSNAZ585   | D.585 mm  | 23"   |
| PBSNAZ610   | D.610 mm  | 24"   |
| PBSNAZ680   | D.680 mm  | 27"   |
| PBSNAZ710   | D.710 mm  | 28"   |
| PBSNAZ750   | D.750 mm  | 29"   |
| PBSNAZ900   | D.900 mm  | 35"   |
| PBSNAZ1200  | D.1200 mm | 47"   |

# BONASTRE XTREME

FIBRA NATURAL / MÁS DUREZA



| XTREME ROJO | mm        | in    |
|-------------|-----------|-------|
| PBSNR75     | D.75 mm   | 3"    |
| PBSNR100    | D.100 mm  | 4"    |
| PBSNR125    | D.125 mm  | 5"    |
| PBSNR150    | D.150 mm  | 6"    |
| PBSNR165    | D.165 mm  | 6,4"  |
| PBSNR180    | D.180 mm  | 7"    |
| PBSNR200    | D.200 mm  | 8"    |
| PBSNR220    | D.220 mm  | 8,5"  |
| PBSNR230    | D.230 mm  | 9"    |
| PBSNR250    | D.250 mm  | 10"   |
| PBSNR270    | D.270 mm  | 10,6" |
| PBSNR280    | D.280 mm  | 11"   |
| PBSNR300    | D.300 mm  | 12"   |
| PBSNR330    | D.330 mm  | 13"   |
| PBSNR340    | D.340 mm  | 13,5" |
| PBSNR350    | D.350 mm  | 14"   |
| PBSNR360    | D.360 mm  | 14,5" |
| PBSNR380    | D.380 mm  | 15"   |
| PBSNR400    | D.400 mm  | 16"   |
| PBSNR430    | D.430 mm  | 17"   |
| PBSNR450    | D.450 mm  | 18"   |
| PBSNR470    | D.470 mm  | 18,5" |
| PBSNR480    | D.480 mm  | 19"   |
| PBSNR500    | D.500 mm  | 20"   |
| PBSNR530    | D.530 mm  | 21"   |
| PBSNR550    | D.550 mm  | 22"   |
| PBSNR585    | D.585 mm  | 23"   |
| PBSNR610    | D.610 mm  | 24"   |
| PBSNR680    | D.680 mm  | 27"   |
| PBSNR710    | D.710 mm  | 28"   |
| PBSNR750    | D.750 mm  | 29"   |
| PBSNR900    | D.900 mm  | 35"   |
| PBSNR1200   | D.1200 mm | 47"   |

| XTREME AMARILLO | mm        | in    |
|-----------------|-----------|-------|
| PBSNA75         | D.75 mm   | 3"    |
| PBSNA100        | D.100 mm  | 4"    |
| PBSNA125        | D.125 mm  | 5"    |
| PBSNA150        | D.150 mm  | 6"    |
| PBSNA165        | D.165 mm  | 6,4"  |
| PBSNA180        | D.180 mm  | 7"    |
| PBSNA200        | D.200 mm  | 8"    |
| PBSNA220        | D.220 mm  | 8,5"  |
| PBSNA230        | D.230 mm  | 9"    |
| PBSNA250        | D.250 mm  | 10"   |
| PBSNA270        | D.270 mm  | 10,6" |
| PBSNA280        | D.280 mm  | 11"   |
| PBSNA300        | D.300 mm  | 12"   |
| PBSNA330        | D.330 mm  | 13"   |
| PBSNA340        | D.340 mm  | 13,5" |
| PBSNA350        | D.350 mm  | 14"   |
| PBSNA360        | D.360 mm  | 14,5" |
| PBSNA380        | D.380 mm  | 15"   |
| PBSNA400        | D.400 mm  | 16"   |
| PBSNA430        | D.430 mm  | 17"   |
| PBSNA450        | D.450 mm  | 18"   |
| PBSNA470        | D.470 mm  | 18,5" |
| PBSNA480        | D.480 mm  | 19"   |
| PBSNA500        | D.500 mm  | 20"   |
| PBSNA530        | D.530 mm  | 21"   |
| PBSNA550        | D.550 mm  | 22"   |
| PBSNA585        | D.585 mm  | 23"   |
| PBSNA610        | D.610 mm  | 24"   |
| PBSNA680        | D.680 mm  | 27"   |
| PBSNA710        | D.710 mm  | 28"   |
| PBSNA750        | D.750 mm  | 29"   |
| PBSNA900        | D.900 mm  | 35"   |
| PBSNA1200       | D.1200 mm | 47"   |

La gama de discos Bonastre Xtreme se diferencia de los discos normales básicamente por su soporte en fibra natural, que es mucho más resistente al desgaste por lo que es ideal para suelos abrasivos como el hormigón, granitos gastados y suelos de mármol en mal estado.



# BONASTRE XTREME

FIBRA NATURAL / MÁS DUREZA



| XTREME VERDE | mm        | in    |
|--------------|-----------|-------|
| PBSNV75      | D.75 mm   | 3"    |
| PBSNV100     | D.100 mm  | 4"    |
| PBSNV125     | D.125 mm  | 5"    |
| PBSNV150     | D.150 mm  | 6"    |
| PBSNV165     | D.165 mm  | 6,4"  |
| PBSNV180     | D.180 mm  | 7"    |
| PBSNV200     | D.200 mm  | 8"    |
| PBSNV220     | D.220 mm  | 8,5"  |
| PBSNV230     | D.230 mm  | 9"    |
| PBSNV250     | D.250 mm  | 10"   |
| PBSNV270     | D.270 mm  | 10,6" |
| PBSNV280     | D.280 mm  | 11"   |
| PBSNV300     | D.300 mm  | 12"   |
| PBSNV330     | D.330 mm  | 13"   |
| PBSNV340     | D.340 mm  | 13,5" |
| PBSNV350     | D.350 mm  | 14"   |
| PBSNV360     | D.360 mm  | 14,5" |
| PBSNV380     | D.380 mm  | 15"   |
| PBSNV400     | D.400 mm  | 16"   |
| PBSNV430     | D.430 mm  | 17"   |
| PBSNV450     | D.450 mm  | 18"   |
| PBSNV470     | D.470 mm  | 18,5" |
| PBSNV480     | D.480 mm  | 19"   |
| PBSNV500     | D.500 mm  | 20"   |
| PBSNV530     | D.530 mm  | 21"   |
| PBSNV550     | D.550 mm  | 22"   |
| PBSNV585     | D.585 mm  | 23"   |
| PBSNV610     | D.610 mm  | 24"   |
| PBSNV680     | D.680 mm  | 27"   |
| PBSNV710     | D.710 mm  | 28"   |
| PBSNV750     | D.750 mm  | 29"   |
| PBSNV900     | D.900 mm  | 35"   |
| PBSNV1200    | D.1200 mm | 47"   |



# BONASTRE RECTÁNGULOS

CLASSIC LINE SINCE 2009



| PADS         | Color    | RECTÁNGULO BS mm               |
|--------------|----------|--------------------------------|
| PBSR125x250R | Rojo     | RECT. 125 x 250 (5"x 10")      |
| PBSR125x250A | Amarillo | RECT. 125 x 250 (5"x 10")      |
| PBSR125x250V | Verde    | RECT. 125 x 250 (5"x 10")      |
| PBSR300x210R | Rojo     | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")    |
| PBSR300x210A | Amarillo | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")    |
| PBSR300x210V | Verde    | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")    |
| PBSR430x260R | Rojo     | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")   |
| PBSR430x260A | Amarillo | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")   |
| PBSR430x260V | Verde    | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")   |
| PBSR500x350R | Rojo     | RECT. 500 x 350 (20"x 14")     |
| PBSR500x350A | Amarillo | RECT. 500 x 350 (20"x 14")     |
| PBSR500x350V | Verde    | RECT. 500 x 350 (20"x 14")     |
| PBSR558x350R | Rojo     | RECT. 558 x 350 (21,9"x 13,7") |
| PBSR558x350A | Amarillo | RECT. 558 x 350 (21,9"x 13,7") |
| PBSR558x350V | Verde    | RECT. 558 x 350 (21,9"x 13,7") |
| PBSR609x350R | Rojo     | RECT. 609 x 350 (24"x 13,7")   |
| PBSR609x350A | Amarillo | RECT. 609 x 350 (24"x 13,7")   |
| PBSR609x350V | Verde    | RECT. 609 x 350 (24"x 13,7")   |
| PBSR711x350R | Rojo     | RECT. 711 x 350 (28"x 13,7")   |
| PBSR711x350A | Amarillo | RECT. 711 x 350 (28"x 13,7")   |
| PBSR711x350V | Verde    | RECT. 711 x 350 (28"x 13,7")   |

RECTÁNGULOS EN  
CUALQUIER MEDIDA

# BONASTRE XTREME RECTÁNGULOS

FIBRA NATURAL



| XTREME         | Color    | RECTÁNGULO BSN mm             |
|----------------|----------|-------------------------------|
| PBSNR125x250L  | Lila     | RECT. 125 x 250 (5"x 10")     |
| PBSNR125x250AZ | Azul     | RECT. 125 x 250 (5"x 10")     |
| PBSNR125x250R  | Rojo     | RECT. 125 x 250 (5"x 10")     |
| PBSNR125x250A  | Amarillo | RECT. 125 x 250 (5"x 10")     |
| PBSNR125x250V  | Verde    | RECT. 125 x 250 (5"x 10")     |
| PBSNR300x210L  | Lila     | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")   |
| PBSNR300x210AZ | Azul     | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")   |
| PBSNR300x210R  | Rojo     | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")   |
| PBSNR300x210A  | Amarillo | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")   |
| PBSNR300x210V  | Verde    | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")   |
| PBSNR430x260L  | Lila     | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")  |
| PBSNR430x260AZ | Azul     | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")  |
| PBSNR430x260R  | Rojo     | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")  |
| PBSNR430x260A  | Amarillo | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")  |
| PBSNR430x260V  | Verde    | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")  |
| PBSNR500x350L  | Lila     | RECT. 500 x 350 (19,6"x13,7") |
| PBSNR500x350AZ | Azul     | RECT. 500 x 350 (19,6"x13,7") |
| PBSNR500x350R  | Rojo     | RECT. 500 x 350 (19,6"x13,7") |
| PBSNR500x350A  | Amarillo | RECT. 500 x 350 (19,6"x13,7") |
| PBSNR500x350V  | Verde    | RECT. 500 x 350 (19,6"x13,7") |
| PBSNR558x350L  | Lila     | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7") |
| PBSNR558x350AZ | Azul     | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7") |
| PBSNR558x350R  | Rojo     | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7") |
| PBSNR558x350A  | Amarillo | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7") |
| PBSNR558x350V  | Verde    | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7") |

RECTÁNGULOS  
EN CUALQUIER  
MEDIDA

Página siguiente

|                |          |                             |
|----------------|----------|-----------------------------|
| PBSNR609x350L  | Lila     | RECT. 609 x 350 (24"x13,7") |
| PBSNR609x350AZ | Azul     | RECT. 609 x 350 (24"x13,7") |
| PBSNR609x350R  | Rojo     | RECT. 609 x 350 (24"x13,7") |
| PBSNR609x350A  | Amarillo | RECT. 609 x 350 (24"x13,7") |
| PBSNR609x350V  | Verde    | RECT. 609 x 350 (24"x13,7") |
| PBSNR711x350L  | Lila     | RECT. 711 x 350 (28"x13,7") |
| PBSNR711x350AZ | Azul     | RECT. 711 x 350 (28"x13,7") |
| PBSNR711x350R  | Rojo     | RECT. 711 x 350 (28"x13,7") |
| PBSNR711x350A  | Amarillo | RECT. 711 x 350 (28"x13,7") |
| PBSNR711x350V  | Verde    | RECT. 711 x 350 (28"x13,7") |



| DUO          | Color       | RECTÁNGULO BS mm              |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| PBSR125x250D | verde claro | RECT. 125 x 250 (5"x 10")     |
| PBSR300x210D | verde claro | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")   |
| PBSR430x260D | verde claro | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")  |
| PBSR500x350D | verde claro | RECT. 500 x 350 (20"x14")     |
| PBSR558x350D | verde claro | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7") |
| PBSR609x350D | verde claro | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")   |
| PBSR711x350D | verde claro | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")   |




| XTREME DUO      | Color       | RECTÁNGULO BSN mm             |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| PBSNRDUO125x250 | verde claro | RECT. 125 x 250 (5"x 9,8")    |
| PBSNRDUO300x210 | verde claro | RECT. 300 x 210 (12"x 8,5")   |
| PBSNRDUO430x260 | verde claro | RECT. 430 x 260 (17"x 10,5")  |
| PBSNRDUO500x350 | verde claro | RECT. 500 x 350 (19,6"x13,7") |
| PBSNRDUO558x350 | verde claro | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7") |
| PBSNRDUO609x350 | verde claro | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")   |
| PBSNRDUO711x350 | verde claro | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")   |



# Orbipad<sup>®</sup>

BONASTRE MELAMINE

**IDEAL PADS FOR ORBITAL  
MACHINES**





| ORBIPAD<br>BLANDO | Color  | Diámetro       |
|-------------------|--------|----------------|
| MEL5620           | Blanco | 3" (75 mm)     |
| MEL5621           | Blanco | 5" (125 mm)    |
| MEL5624           | Blanco | 6" (150 mm)    |
| MEL5623           | Blanco | 7" (180 mm)    |
| MEL5609           | Blanco | 8" (200 mm)    |
| MEL5201           | Blanco | 8,2" (210 mm)  |
| MEL5202           | Blanco | 8,6" (220 mm)  |
| MEL5203           | Blanco | 9" (230 mm)    |
| MEL5367           | Blanco | 10" (250 mm)   |
| MEL5613           | Blanco | 10,8" (275 mm) |
| MEL5600           | Blanco | 12" (300 mm)   |
| MEL5601           | Blanco | 13" (330 mm)   |
| MEL5612           | Blanco | 13,3" (340 mm) |
| MEL5602           | Blanco | 14" (350 mm)   |
| MEL5610           | Blanco | 14,5" (360 mm) |
| MEL5603           | Blanco | 15" (380 mm)   |
| MEL5611           | Blanco | 16" (400 mm)   |
| MEL5605           | Blanco | 17" (430 mm)   |
| MEL5614           | Blanco | 18" (450 mm)   |
| MEL5615           | Blanco | 19" (480 mm)   |
| MEL5616           | Blanco | 20" (500 mm)   |
| MEL5617           | Blanco | 21" (530 mm)   |

| ORBIPAD<br>MEDIO | Color  | Diámetro       |
|------------------|--------|----------------|
| MEL5361          | Blanco | 3" (75 mm)     |
| MEL5362          | Blanco | 5" (125 mm)    |
| MEL5363          | Blanco | 6" (150 mm)    |
| MEL5365          | Blanco | 7" (180 mm)    |
| MEL5360          | Blanco | 8" (200 mm)    |
| MEL5204          | Blanco | 8,2" (210 mm)  |
| MEL5205          | Blanco | 8,6" (220 mm)  |
| MEL5359          | Blanco | 9" (230 mm)    |
| MEL5364          | Blanco | 10" (250 mm)   |
| MEL5334          | Blanco | 10,8" (275 mm) |
| MEL5324          | Blanco | 12" (300 mm)   |
| MEL5325          | Blanco | 13" (330 mm)   |
| MEL5323          | Blanco | 13,3" (340 mm) |
| MEL5326          | Blanco | 14" (350 mm)   |
| MEL5322          | Blanco | 14,5" (360 mm) |
| MEL5327          | Blanco | 15" (380 mm)   |
| MEL5328          | Blanco | 16" (400 mm)   |
| MEL5329          | Blanco | 17" (430 mm)   |
| MEL5330          | Blanco | 18" (450 mm)   |
| MEL5331          | Blanco | 19" (480 mm)   |
| MEL5332          | Blanco | 20" (500 mm)   |
| MEL5333          | Blanco | 21" (530 mm)   |

Los discos **Orbipad Blando** son ideales para suelos lisos y máquinas ligeras.  
100% melamina comprimida

Disco **Orbipad Medio** está patentado y tiene una alta concentración de espuma de melamina.  
Alto poder de limpieza y larga duración. Para suelos rugosos



| ORBIPAD<br>MEDIO | Color  | Diámetro       |
|------------------|--------|----------------|
| MEL5348          | Blanco | 3" (75 mm)     |
| MEL5349          | Blanco | 5" (125 mm)    |
| MEL5351          | Blanco | 6" (150 mm)    |
| MEL5352          | Blanco | 7" (180 mm)    |
| MEL5345          | Blanco | 8" (200 mm)    |
| MEL5207          | Blanco | 8,2" (210 mm)  |
| MEL5208          | Blanco | 8,5" (220 mm)  |
| MEL5209          | Blanco | 9" (230 mm)    |
| MEL5340          | Blanco | 10" (250 mm)   |
| MEL5341          | Blanco | 11" (275 mm)   |
| MEL5342          | Blanco | 12" (300 mm)   |
| MEL5343          | Blanco | 13" (330 mm)   |
| MEL5346          | Blanco | 13,3" (340 mm) |
| MEL5344          | Blanco | 14" (350 mm)   |
| MEL5347          | Blanco | 14,5" (360 mm) |
| MEL5335          | Blanco | 15" (380 mm)   |
| MEL5336          | Blanco | 16" (400 mm)   |
| MEL5337          | Blanco | 17" (430 mm)   |
| MEL5338          | Blanco | 18" (450 mm)   |
| MEL5339          | Blanco | 19" (480 mm)   |
| MEL5350          | Blanco | 20" (500 mm)   |
| MEL5353          | Blanco | 21" (530 mm)   |

**El disco HARD** Orbipad está patentado y tiene una alta concentración de espuma de melamina. Alto poder de limpieza y larga duración.

## ORBIPAD MANUAL



**ORBISPONGE BLANDO/SOFT**  
110x60x20  
Básica, poca duración.  
Extra blanda.

ESPONJA

ENVASE

MEL5036

10 unidades



**ORBISPONGE MEDIO**  
110x60x20  
Para superficies rugosas  
o abrasivas. Duración superior.

ESPONJA

ENVASE

MEL6058

10 unidades

## ORBIPAD MOPA



**ORBIMOP BLANDO**  
(Comprimida) 250x120 mm  
Requiere menos esfuerzos

MOPA

ENVASE

MEL5104

10 unidades

MEL5104 XL

160 unidades



**ORBIMOP MEDIO**  
Larga duración, ideal para  
superficies rugosas. 250x120 mm

MOPA

ENVASE

MEL6057

10 unidades

MEL6057 XL

160 unidades

Soporte  
mopa  
manual



Reference

Product

SOPMOPAMAN

Soporte mopa manual

SOPMOPA

Soporte mopa 230\*90

Soporte  
mopa





# ORBIPAD SP PARA MÁQUINAS ROTO-ORBITALES

Las máquinas orbitales debido a su movimiento enérgico necesitan tener la parte del disco que conecta con la máquina unas fibras diferentes a los Orbipads convencionales ya que si ponemos un orbipad convencional a una máquina roto-orbital o excentrica la fibra trasera se va a deshacer en menos de 10 minutos de uso, destruyendo así el disco.



| ORBIPAD SP | Dureza | Diámetro     |
|------------|--------|--------------|
| MEL5605SP  | Blando | 17" (430 mm) |
| MEL5329SP  | Medio  | 17" (430 mm) |
| MEL5337SP  | Duro   | 17" (430 mm) |

| ORBIPAD SP | Dureza | Diámetro     |
|------------|--------|--------------|
| MEL5616SP  | Blando | 20" (500 mm) |
| MEL5332SP  | Medio  | 20" (500 mm) |
| MEL5350SP  | Duro   | 20" (500 mm) |

# ORBIPAD MACHINE

Máquinas roto-orbitales

## ORBIPAD RT

RT - Recomendada para limpieza profunda, decapados. Modelos de una o dos velocidades con posibilidad de lijar en seco o humedo y además de la cristalización. Hay un kit de aspiración de polvo disponible para lijar parquet.



RT17"  
y  
RT20"

En las máquinas va incluido el cable, deposito y plato velcro sin espuma

## ORBIPAD RT PRO

La RT PRO 17 y 20 es más pesada, tiene un peso de 65 kg ampliable entre 80-87 kg. Permite hacer trabajos más pesados con menor tiempo. Modelos de una o dos velocidades. Hay un kit de aspiración de polvo disponible para lijar suelos.



RT Pro  
17"  
y  
RT Pro  
20"

| Referencia             | MÁQUINA ORBIPAD           |
|------------------------|---------------------------|
| RT17                   | RT 17" (430 mm) 46 kg     |
| RT17PRO                | RT 17" (430 mm) PRO 63 kg |
| RT20PRO                | RT 20" (500 mm) PRO 66 kg |
| ACCESORIOS / RECAMBIOS |                           |
| RTCA                   | CABLE                     |
| RTDA                   | DEPÓSITO AGUA             |
| RTPVSIN                | PLATO VELCRO SIN ESPUMA   |

# ORBIPAD MACHINE

Máquina para pequeñas superficies.

## ORBIPAD MINI

Para rincones y escaleras Orbital mini



Referencia

MÁQUINA ORBIPAD

ORMINI

Máquina mini orbital

## PROTECTOR FOAM FLEX VELCRO CABEZAL (ROJO-NANO VELCRO)



| Reference   | Product                  |
|-------------|--------------------------|
| FOAM125250N | Foam Flex Mopa d.125x250 |
| FOAM125300N | Foam Flex Mopa d.125x300 |
| FOAM180250N | Foam Flex Mopa d.180x250 |
| FOAM340160N | Foam Flex Mopa d.340x160 |
| FOAM500350N | Foam Flex Mopa d.500X350 |





| ORBIMOP SP  | Dureza | RECTANGULO mm              |
|-------------|--------|----------------------------|
| MEL2013SSP  | blando | RECT. 125 x 250 (5"x 10")  |
| MEL2013MSP  | medium | RECT. 125 x 250 (5"x 10")  |
| MEL2013HSP  | hard   | RECT. 125 x 250 (5"x 10")  |
| MEL2012 SSP | blando | RECT. 185 x 255 (7"x 10")  |
| MEL2012 MSP | Medium | RECT. 185 x 255 (7"x 10")  |
| MEL2012 HSP | Hard   | RECT. 185 x 255 (7"x 10")  |
| MEL2015SSP  | blando | RECT. 200 x 300 (12"x8")   |
| MEL2015MSP  | medium | RECT. 200 x 300 (12"x8")   |
| MEL2015HSP  | blando | RECT. 200 x 300 (12"x8")   |
| MEL2011SSP  | blando | RECT. 250 x 430 (17"x 10") |
| MEL2011MSP  | medium | RECT. 250 x 430 (17"x 10") |
| MEL2011SP   | Hard   | RECT. 250 x 430 (17"x 10") |
| MEL2014SSP  | blando | RECT. 500 x 350 (14"x20")  |
| MEL2014MSP  | medium | RECT. 500 x 350 (14"x20")  |
| MEL2014HSP  | Hard   | RECT. 500 x 350 (14"x20")  |
| MEL2214SSP  | blando | RECT. 558 x 350 (14"x22")  |
| MEL2214MSP  | medium | RECT. 558 x 350 (14"x22")  |
| MEL2214HSP  | hard   | RECT. 558 x 350 (14"x22")  |
| MEL2010SSP  | blando | RECT. 609 x 350 (14"x24")  |
| MEL2010MSP  | medium | RECT. 609 x 350 (14"x24")  |
| MEL2010HSP  | hard   | RECT. 609 x 350 (14"x24")  |
| MEL2009SSP  | blando | RECT. 711 x 350 (14"x28")  |
| MEL2009MSP  | medium | RECT. 711 x 350 (14"x28")  |
| MEL2009HSP  | hard   | RECT. 711 x 350 (14"x28")  |



**RANGE 6**

# RANGE 6

Excelente Relación Calidad Precio



LOS PRECIOS SON POR  
UNIDAD Y EL PEDIDO  
MÍNIMO  
1 CAJA DE 5 DISCOS



| DISCOS BLANCO | mm             |
|---------------|----------------|
| PB75          | 3" (75 mm)     |
| PB125         | 5" (125 mm)    |
| PB150         | 6" (150 mm)    |
| PB165         | 6,4" (165 mm)  |
| PB180         | 7" (180 mm)    |
| PB200         | 8" (200 mm)    |
| PB220         | 8,6" (220 mm)  |
| PB230         | 9" (230 mm)    |
| PB250         | 10" (250 mm)   |
| PB270         | 10,6" (270 mm) |
| PB280         | 11" (280 mm)   |
| PB300         | 12" (300 mm)   |
| PB330         | 13" (330 mm)   |
| PB340         | 13,3" (340 mm) |
| PB350         | 14" (350 mm)   |
| PB360         | 14,5" (360 mm) |
| PB380         | 15" (380 mm)   |
| PB400         | 16" (400 mm)   |
| PB430         | 17" (430 mm)   |
| PB450         | 18" (450 mm)   |
| PB470         | 18,5" (470 mm) |
| PB480         | 19" (480 mm)   |
| PB500         | 20" (500 mm)   |
| PB530         | 21" (530 mm)   |
| PB550         | 22" (550 mm)   |
| PB585         | 23" (585 mm)   |
| PB610         | 24" (610 mm)   |
| PB680         | 27" (680 mm)   |
| PB710         | 28" (710 mm)   |
| PB900         | 35" (900 mm)   |
| PB1200        | 48" (1200 mm)  |

| DISCOS ROJO | mm             |
|-------------|----------------|
| PR75        | 3" (75 mm)     |
| PR125       | 5" (125 mm)    |
| PR150       | 6" (150 mm)    |
| PR165       | 6,4" (165 mm)  |
| PR180       | 7" (180 mm)    |
| PR200       | 8" (200 mm)    |
| PR220       | 8,6" (220 mm)  |
| PR230       | 9" (230 mm)    |
| PR250       | 10" (250 mm)   |
| PR270       | 10,6" (270 mm) |
| PR280       | 11" (280 mm)   |
| PR300       | 12" (300 mm)   |
| PR330       | 13" (330 mm)   |
| PR340       | 13,3" (340 mm) |
| PR350       | 14" (350 mm)   |
| PR360       | 14,5" (360 mm) |
| PR380       | 15" (380 mm)   |
| PR400       | 16" (400 mm)   |
| PR430       | 17" (430 mm)   |
| PR450       | 18" (450 mm)   |
| PR470       | 18,5" (470 mm) |
| PR480       | 19" (480 mm)   |
| PR500       | 20" (500 mm)   |
| PR530       | 21" (530 mm)   |
| PR550       | 22" (550 mm)   |
| PR585       | 23" (585 mm)   |
| PR610       | 24" (610 mm)   |
| PR680       | 27" (680 mm)   |
| PR710       | 28" (710 mm)   |
| PR900       | 35" (900 mm)   |
| PR1200      | 48" (1200 mm)  |

**DISPONEMOS DE TODAS LAS MEDIDAS**

# RANGE 6

Excelente Relación Calidad Precio



LOS PRECIOS SON  
POR UNIDAD Y EL PEDIDO  
MÍNIMO  
1 CAJA DE 5 DISCOS



| DISCOS AZUL | mm             |
|-------------|----------------|
| PA75        | 3" (75 mm)     |
| PA125       | 5" (125 mm)    |
| PA150       | 6" (150 mm)    |
| PA165       | 6,4" (165 mm)  |
| PA180       | 7" (180 mm)    |
| PA200       | 8" (200 mm)    |
| PA220       | 8,6" (220 mm)  |
| PA230       | 9" (230 mm)    |
| PA250       | 9,8" (250 mm)  |
| PA270       | 10,6" (270 mm) |
| PA280       | 11" (280 mm)   |
| PA300       | 12" (300 mm)   |
| PA330       | 13" (330 mm)   |
| PA340       | 13,3" (340 mm) |
| PA350       | 14" (350 mm)   |
| PA360       | 14,5" (360 mm) |
| PA380       | 15" (380 mm)   |
| PA400       | 16" (400 mm)   |
| PA430       | 17" (430 mm)   |
| PA450       | 18" (450 mm)   |
| PA470       | 18,5" (470 mm) |
| PA480       | 19" (480 mm)   |
| PA500       | 20" (500 mm)   |
| PA530       | 21" (530 mm)   |
| PA550       | 22" (550 mm)   |
| PA585       | 23" (585 mm)   |
| PA610       | 24" (610 mm)   |
| PA680       | 27" (680 mm)   |
| PA710       | 28" (710 mm)   |
| PA900       | 35" (900 mm)   |
| PA1200      | 48" (1200 mm)  |

| DISCOS VERDE | mm             |
|--------------|----------------|
| PV75         | 3" (75 mm)     |
| PV125        | 5" (125 mm)    |
| PV150        | 6" (150 mm)    |
| PV165        | 6,4" (165 mm)  |
| PV180        | 7" (180 mm)    |
| PV200        | 8" (200 mm)    |
| PV220        | 8,6" (220 mm)  |
| PV230        | 9" (230 mm)    |
| PV250        | 9,8" (250 mm)  |
| PV270        | 10,6" (270 mm) |
| PV280        | 11" (280 mm)   |
| PV300        | 12" (300 mm)   |
| PV330        | 13" (330 mm)   |
| PV340        | 13,3" (340 mm) |
| PV350        | 14" (350 mm)   |
| PV360        | 14,5" (360 mm) |
| PV380        | 15" (380 mm)   |
| PV400        | 16" (400 mm)   |
| PV430        | 17" (430 mm)   |
| PV450        | 18" (450 mm)   |
| PV470        | 18,5" (470 mm) |
| PV480        | 19" (480 mm)   |
| PV500        | 20" (500 mm)   |
| PV530        | 21" (530 mm)   |
| PV550        | 22" (550 mm)   |
| PV585        | 23" (585 mm)   |
| PV610        | 24" (610 mm)   |
| PV680        | 27" (680 mm)   |
| PV710        | 28" (710 mm)   |
| PV900        | 35" (900 mm)   |
| PV1200       | 48" (1200 mm)  |

**DISPONEMOS DE TODAS LAS MEDIDAS**



# RANGE 6

Excelente Relación Calidad Precio



LOS PRECIOS SON POR  
UNIDAD Y EL PEDIDO  
MÍNIMO  
1 CAJA DE 5 DISCOS



| DISCOS MARRÓN | mm             |
|---------------|----------------|
| PM75          | 3" (75 mm)     |
| PM125         | 5" (125 mm)    |
| PM150         | 6" (150 mm)    |
| PM165         | 6,4" (165 mm)  |
| PM180         | 7" (180 mm)    |
| PM200         | 8" (200 mm)    |
| PM220         | 8,6" (220 mm)  |
| PM230         | 9" (230 mm)    |
| PM250         | 9,8" (250 mm)  |
| PM270         | 10,6" (270 mm) |
| PM280         | 11" (280 mm)   |
| PM300         | 12" (300 mm)   |
| PM330         | 13" (330 mm)   |
| PM340         | 13,3" (340 mm) |
| PM350         | 14" (350 mm)   |
| PM360         | 14,5" (360 mm) |
| PM380         | 15" (380 mm)   |
| PM400         | 16" (400 mm)   |
| PM430         | 17" (430 mm)   |
| PM450         | 18" (450 mm)   |
| PM470         | 18,5" (470 mm) |
| PM480         | 19" (480 mm)   |
| PM500         | 20" (500 mm)   |
| PM530         | 21" (530 mm)   |
| PM550         | 22" (550 mm)   |
| PM585         | 23" (585 mm)   |
| PM610         | 24" (610 mm)   |
| PM680         | 27" (680 mm)   |
| PM710         | 28" (710 mm)   |
| PM900         | 35" (900 mm)   |
| PM1200        | 48" (1200 mm)  |

| DISCOS NEGRO | mm             |
|--------------|----------------|
| PN75         | 3" (75 mm)     |
| PN125        | 5" (125 mm)    |
| PN150        | 6" (150 mm)    |
| PN165        | 6,4" (165 mm)  |
| PN180        | 7" (180 mm)    |
| PN200        | 8" (200 mm)    |
| PN220        | 8,6" (220 mm)  |
| PN230        | 9" (230 mm)    |
| PN250        | 9,8" (250 mm)  |
| PN270        | 10,6" (270 mm) |
| PN280        | 11" (280 mm)   |
| PN300        | 12" (300 mm)   |
| PN330        | 13" (330 mm)   |
| PN340        | 13,3" (340 mm) |
| PN350        | 14" (350 mm)   |
| PN360        | 14,5" (360 mm) |
| PN380        | 15" (380 mm)   |
| PN400        | 16" (400 mm)   |
| PN430        | 17" (430 mm)   |
| PN450        | 18" (450 mm)   |
| PN470        | 18,5" (470 mm) |
| PN480        | 19" (480 mm)   |
| PN500        | 20" (500 mm)   |
| PN530        | 21" (530 mm)   |
| PN550        | 22" (550 mm)   |
| PN585        | 23" (585 mm)   |
| PN610        | 24" (610 mm)   |
| PN680        | 27" (680 mm)   |
| PN710        | 28" (710 mm)   |
| PN900        | 35" (900 mm)   |
| PN1200       | 48" (1200 mm)  |

**DISPONEMOS DE TODAS LAS MEDIDAS**

# RANGE 6 RECTÁNGULO

Excelente Relación Calidad Precio



## Rectángulos de 125 x 250 packs de 8 + 2 de regalo (10 un. total)



| PADS       | Color  | RECTÁNGULO mm                      |
|------------|--------|------------------------------------|
| RECB25PACK | BLANCO | RECT. 125 x 250 (5"x 10") PACK 8+2 |
| RECR25PACK | ROJO   | RECT. 125 x 250 (5"x 10") PACK 8+2 |
| RECA25PACK | AZUL   | RECT. 125 x 250 (5"x 10") PACK 8+2 |
| RECV25PACK | VERDE  | RECT. 125 x 250 (5"x 10") PACK 8+2 |
| RECM25PACK | MARRÓN | RECT. 125 x 250 (5"x 10") PACK 8+2 |
| RECN25PACK | NEGRO  | RECT. 125 x 250 (5"x 10") PACK 8+2 |
| RECB50     | BLANCO | RECT. 500 x 350 (20"x14")          |
| RECR50     | ROJO   | RECT. 500 x 350 (20"x14")          |
| RECA50     | AZUL   | RECT. 500 x 350 (20"x14")          |
| RECV50     | VERDE  | RECT. 500 x 350 (20"x14")          |
| RECTM50    | MARRÓN | RECT. 500 x 350 (20"x14")          |
| RECN50     | NEGRO  | RECT. 500 x 350 (20"x14")          |
| RECB58     | BLANCO | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7")      |
| RECR58     | ROJO   | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7")      |
| RECA58     | AZUL   | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7")      |
| RECV58     | VERDE  | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7")      |
| RECTM58    | MARRÓN | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7")      |
| RECN58     | NEGRO  | RECT. 558 x 350 (21,9"x13,7")      |
| RECB60     | BLANCO | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")        |
| RECR60     | ROJO   | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")        |
| RECA60     | AZUL   | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")        |
| RECV60     | VERDE  | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")        |
| RECTM60    | MARRÓN | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")        |
| RECN60     | NEGRO  | RECT. 609 x 350 (24"x13,7")        |
| RECB71     | BLANCO | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")        |
| RECR71     | ROJO   | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")        |
| RECA71     | AZUL   | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")        |
| RECV71     | VERDE  | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")        |
| RECTM71    | MARRÓN | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")        |
| RECN71     | NEGRO  | RECT. 711 x 350 (28"x13,7")        |

# FIBRA NATURAL

Soporte en fibra natural



## DISCOS FIBRA NATURAL

mm

|        |                |
|--------|----------------|
| PFN75  | 3" (75 mm)     |
| PFN125 | 5" (125 mm)    |
| PFN150 | 6" (150 mm)    |
| PFN165 | 6,4" (165 mm)  |
| PFN180 | 7" (180 mm)    |
| PFN200 | 8" (200 mm)    |
| PFN220 | 8,6" (220 mm)  |
| PFN230 | 9" (230 mm)    |
| PFN250 | 10" (250 mm)   |
| PFN270 | 10,6" (270 mm) |
| PFN280 | 11" (280 mm)   |
| PFN300 | 12" (300 mm)   |
| PFN330 | 13" (330 mm)   |
| PFN340 | 13,3" (340 mm) |
| PFN350 | 13,7" (350 mm) |
| PFN360 | 14" (360 mm)   |

|         |                |
|---------|----------------|
| PFN380  | 15" (380 mm)   |
| PFN400  | 16" (400 mm)   |
| PFN430  | 17" (430 mm)   |
| PFN450  | 18" (450 mm)   |
| PFN470  | 18,5" (470 mm) |
| PFN480  | 19" (480 mm)   |
| PFN500  | 20" (500 mm)   |
| PFN530  | 21" (530 mm)   |
| PFN550  | 22" (550 mm)   |
| PFN585  | 23" (585 mm)   |
| PFN610  | 24" (610 mm)   |
| PFN680  | 27" (680 mm)   |
| PFN710  | 28" (710 mm)   |
| PFN900  | 35" (900 mm)   |
| PFN1200 | 48" (1200 mm)  |

# DISCOS DECAPADO

Excelente Relación Calidad Precio



LOS PRECIOS SON POR  
UNIDAD Y EL PEDIDO  
MÍNIMO  
1 CAJA DE 5 DISCOS



**PAD Dominator** decapado  
morado

**PAD decapado Ecoprep**  
marrón

| DISCOS<br>DOMINATOR | mm             |
|---------------------|----------------|
| PD75                | 3" (75 mm)     |
| PD125               | 5" (125 mm)    |
| PD150               | 6" (150 mm)    |
| PD165               | 6,4" (165 mm)  |
| PD180               | 7" (180 mm)    |
| PD200               | 8" (200 mm)    |
| PD220               | 8,6" (220 mm)  |
| PD230               | 9" (230 mm)    |
| PD250               | 9,8" (250 mm)  |
| PD270               | 10,6" (270 mm) |
| PD280               | 11" (280 mm)   |
| PD300               | 12" (300 mm)   |
| PD330               | 13" (330 mm)   |
| PD340               | 13,3" (340 mm) |
| PD350               | 13,7" (350 mm) |
| PD360               | 14" (360 mm)   |
| PD380               | 15" (380 mm)   |
| PD400               | 16" (400 mm)   |
| PD430               | 17" (430 mm)   |
| PD450               | 17,7" (450 mm) |
| PD470               | 18,5" (470 mm) |
| PD480               | 19" (480 mm)   |
| PD500               | 19,6" (500 mm) |
| PD510               | 20" (510 mm)   |
| PD530               | 21" (530 mm)   |
| PD550               | 22" (550 mm)   |
| PD580               | 22,8" (580 mm) |
| PD585               | 23" (585 mm)   |
| PD610               | 24" (610 mm)   |
| PD680               | 27" (680 mm)   |
| PD710               | 28" (710 mm)   |
| PD900               | 35" (900 mm)   |
| PD1200              | 48" (1200 mm)  |

| DISCOS<br>ECOPREP | mm             |
|-------------------|----------------|
| PE75              | 3" (75 mm)     |
| PE125             | 5" (125 mm)    |
| PE150             | 6" (150 mm)    |
| PE165             | 6,4" (165 mm)  |
| PE180             | 7" (180 mm)    |
| PE200             | 8" (200 mm)    |
| PE220             | 8,6" (220 mm)  |
| PE230             | 9" (230 mm)    |
| PE250             | 9,8" (250 mm)  |
| PE270             | 10,6" (270 mm) |
| PE280             | 11" (280 mm)   |
| PE300             | 12" (300 mm)   |
| PE330             | 13" (330 mm)   |
| PE340             | 13,3" (340 mm) |
| PE350             | 13,7" (350 mm) |
| PE360             | 14" (360 mm)   |
| PE380             | 15" (380 mm)   |
| PE400             | 16" (400 mm)   |
| PE430             | 17" (430 mm)   |
| PE450             | 17,7" (450 mm) |
| PE470             | 18,5" (470 mm) |
| PE480             | 19" (480 mm)   |
| PE500             | 19,6" (500 mm) |
| PE510             | 20" (510 mm)   |
| PE530             | 21" (530 mm)   |
| PE550             | 22" (550 mm)   |
| PE580             | 22,8" (580 mm) |
| PE585             | 23" (585 mm)   |
| PE610             | 24" (610 mm)   |
| PE680             | 27" (680 mm)   |
| PE710             | 28" (710 mm)   |
| PE900             | 35" (900 mm)   |
| PE1200            | 48" (1200 mm)  |

**DISPONEMOS DE TODAS LAS MEDIDAS**

# DISCOS DECAPADO

Excelente Relación Calidad Precio



LOS PRECIOS SON POR  
UNIDAD Y EL PEDIDO  
MÍNIMO  
1 CAJA DE 5 DISCOS

## PAD Titan decapado extremo negro

| DISCOS TITAN | mm             |
|--------------|----------------|
| PNT75        | 3" (75 mm)     |
| PNT125       | 5" (125 mm)    |
| PNT150       | 6" (150 mm)    |
| PNT165       | 6,4" (165 mm)  |
| PNT180       | 7" (180 mm)    |
| PNT200       | 8" (200 mm)    |
| PNT220       | 8,6" (220 mm)  |
| PNT230       | 9" (230 mm)    |
| PNT250       | 9,8" (250 mm)  |
| PNT270       | 10,6" (270 mm) |
| PNT280       | 11" (280 mm)   |
| PNT300       | 12" (300 mm)   |
| PNT330       | 13" (330 mm)   |
| PNT340       | 13,3" (340 mm) |
| PNT350       | 13,7" (350 mm) |
| PNT360       | 14" (360 mm)   |
| PNT380       | 15" (380 mm)   |
| PNT400       | 16" (400 mm)   |
| PNT430       | 17" (430 mm)   |
| PNT450       | 17,7" (450 mm) |
| PNT470       | 18,5" (470 mm) |
| PNT480       | 19" (480 mm)   |
| PNT500       | 19,6" (500 mm) |
| PNT510       | 20" (510 mm)   |
| PNT530       | 21" (530 mm)   |
| PNT550       | 22" (550 mm)   |
| PNT580       | 22,8" (580 mm) |
| PNT585       | 23" (585 mm)   |
| PNT610       | 24" (610 mm)   |
| PNT680       | 27" (680 mm)   |
| PNT710       | 28" (710 mm)   |
| PNT900       | 35" (900 mm)   |
| PNT1200      | 48" (1200 mm)  |

DISPONEMOS DE TODAS LAS MEDIDAS




# FLEX SCRUB

## CEPILLOS ABRASIVOS



Fibra fina

| CEPILLO ROJO<br>grano 500 | mm           |
|---------------------------|--------------|
| CFSR13                    | 13" (330 mm) |
| CFSR16                    | 16" (400 mm) |
| CFSR17                    | 17" (430 mm) |
| CFSR19                    | 19" (480 mm) |
| CFSR20                    | 20" (500 mm) |



Fibra gruesa

| CEPILLO AZUL<br>grano 180 | mm           |
|---------------------------|--------------|
| CFSA13                    | 13" (330 mm) |
| CFSA16                    | 16" (400 mm) |
| CFSA17                    | 17" (430 mm) |
| CFSA19                    | 19" (480 mm) |
| CFSA20                    | 20" (500 mm) |



Fibra fina

| CEPILLO VERDE<br>grano 120 | mm           |
|----------------------------|--------------|
| CFSV13                     | 13" (330 mm) |
| CFSV16                     | 16" (400 mm) |
| CFSV17                     | 17" (430 mm) |
| CFSV19                     | 19" (480 mm) |
| CFSV20                     | 20" (500 mm) |



Fibra gruesa

| CEPILLO NEGRO<br>grano 80 | mm           |
|---------------------------|--------------|
| CFSN13                    | 13" (330 mm) |
| CFSN16                    | 16" (400 mm) |
| CFSN17                    | 17" (430 mm) |
| CFSN19                    | 19" (480 mm) |
| CFSN20                    | 20" (500 mm) |

- Dura más que los discos tradicionales hasta 50 a 1
- Reduce la mano de obra y el coste del producto
- Llega donde los discos no pueden para una limpieza más profunda
- Fácil de usar:
  - Llega a limpiar las juntas y suelos rugosos.
  - No se emboza al decapar.
  - Autolimpiable y muy fácil de lavar después de su uso.
- Puedes usarlos en cualquier suelo, excepto en los más brillantes.
- Flexible, ligero y genera menos fricción.

**FÁCIL INSTALACIÓN,  
LIMPIEZA PROFUNDA  
PARA ROTATIVAS Y  
FREGADORAS**

# BONASTRE NOVAGRANIT CLASSIC

PARA GRANITOS DESGASTADOS O SEMI DESGASTADOS



## 1/3 Escoge el líquido que precises



### Modo de empleo:

Se añade 40 ml/m<sup>2</sup> líquido más 20 gr/m<sup>2</sup> polvo.  
Se trabaja con un disco de acero inox hasta que se seca.

| NOVAGRANIT  | Producto                          |
|-------------|-----------------------------------|
| GRANITSP1   | Novagranit liquid 1 litro Blanco  |
| GRANITSP1N  | Novagranit liquid 1 litro Negro   |
| GRANITSPS5  | Novagranit liquid 5 litros Blanco |
| GRANITSPS5N | Novagranit liquid 5 litros Negro  |

## 2/3 Añade el polvo



| NOVAGRANIT | Producto                      |
|------------|-------------------------------|
| GRANIT1    | Novagranit Polvo/powder 1 kg  |
| GRANIT5    | Novagranit Polvo/powder 5 kg  |
| GRANIT25   | Novagranit Polvo/powder 25 kg |

## 3/3 Escoge el Inox que precises



| INOX | DISCO<br>NOVA-INOX |
|------|--------------------|
| I125 | 5"                 |
| I150 | 6"                 |
| I180 | 7"                 |
| I200 | 8"                 |
| I220 | 9"                 |
| I250 | 10"                |
| I300 | 12"                |
| I330 | 13"                |
| I380 | 15"                |
| I400 | 16"                |
| I430 | 17"                |
| I450 | 18"                |
| I480 | 19"                |
| I500 | 20"                |
| I530 | 21"                |

DISCOS DE ACERO INOXIDABLE  
PARA UTILIZAR CON LOS PRODUC-  
TOS DEL GRANITO. SE LAVAN Y SE  
VUELVEN A UTILIZAR CUANDO  
ESTEN SECOS

Es nuestro producto estrella para abrillantar el granito. produce un brillo mecánico muy resistente al tráfico y es mucho más eficaz en granitos desgastados que el novagranit gel.  
**Inconvenientes:** puede oscurecer algunos granitos claros.  
Ideal para granitos negros

# BONASTRE NOVAGRANIT GEL

PARA GRANITOS NUEVOS

Pad especial más duro en todas las medidas.  
se necesitan de 3 a 5 pad/Kg.



## NOVAGRANIT GEL

Producto

GRANITGEL1

Novagranit Gel 1 kg

## PAD ESPECIAL NOVAGRANIT GEL

mm

PNG75 3" (75 mm)

PNG125 5" (125 mm)

PNG150 6" (150 mm)

PNG165 6,4" (165 mm)

PNG180 7" (180 mm)

PNG200 8" (200 mm)

PNG220 8,6" (220 mm)

PNG230 9" (230 mm)

PNG250 10" (250 mm)

PNG270 10,6" (270 mm)

PNG280 11" (280 mm)

PNG300 12" (300 mm)

PNG330 13" (330 mm)

PNG340 13,3" (340 mm)

PNG350 13,7" (350 mm)

PNG360 14" (360 mm)

PNG380 15" (380 mm)

PNG400 16" (400 mm)

PNG430 17" (430 mm)

PNG450 18" (450 mm)

PNG470 18,5" (470 mm)

PNG480 19" (480 mm)

PNG500 20" (500 mm)

PNG530 21" (530 mm)

PNG550 22" (550 mm)

PNG580 22,8" (580 mm)

PNG585 23" (585 mm)

PNG610 24" (610 mm)

PNG680 26" (680 mm)

PNG710 28" (710 mm)

PNG900 35" (900 mm)

PNG1200 48" (1200 mm)

## CÓMO UTILIZAR

Limpie cuidadosamente la superficie a tratar, luego deje que se seque completamente antes de aplicar **Novagranit Gel**. Mezclar bien antes de usar.

Aplique 20-30 gramos de **Novagranit Gel**/m<sup>2</sup>.

Añadir el pad blanco duro del diametro de su máquina y comience a abrillantar la superficie (150-300 rpm) hasta que la crema se absorba completamente y seque. Aplique el producto dos o tres veces.

Brillo resistente, no tanto como el novagranit classic pero en su aplicación es mucho más fácil y es ideal para el mantenimientos de granitos nuevos y no oscurece los granitos claros.

puedes usarlo en varios tipos de superficies no calcarias incluido el gres porcelánico.

# BONASTRE QUÍMICOS

## QUÍMICO

| NOVAMARMOL | Producto    |
|------------|-------------|
| MARPOL1    | Polvo 1 Kg  |
| MARPOL5    | Polvo 5 Kg  |
| MARPOL25   | Polvo 25 Kg |

Dosis 30 gr./m2



| NOVADECA  | Producto    |
|-----------|-------------|
| NOVADECA1 | Polvo 1 Kg  |
| NOVADECA5 | Polvo 5 Kg  |
| NOVADECA  | Polvo 25 Kg |



| STONE SOAP | Producto |
|------------|----------|
| BSS1       | 1l       |
| BSS        | 5l       |

Dosis fregadora añadir 2-5% al agua  
Dosis fregado manual añadir 2% al agua



| BONASTRE DETERGENTE | Producto |
|---------------------|----------|
| BS                  | 5L       |

Dosis fregadora añadir 1% al agua  
Dosis fregado manual añadir 2% al agua



# BONASTRE QUÍMICOS

## QUÍMICO

| PROTEC+   | Producto |
|-----------|----------|
| PROTEC250 | 250 ml   |
| PROTEC    | 1 L      |
| PROTEC5   | 5 L      |

Decapar primero la superficie antes de aplicar el Bonastre Protec+.  
Protec+ se aplica con un rodillo manual



## BONASTRE **SYSTEM** HORMIGÓN

### Tratamiento Antipolvo Permanente



RETROPLATE

| RETROPLATE | ENVASE |
|------------|--------|
| RPLATE2    | 2 l    |
| RPLATE5    | 5 l    |
| RPLATE25   | 25 l   |


Rendimiento Retroplate de 1 kg = 10 metros por kilo

Recomendamos los discos Rojo y Duo para tener una mayor duración.

ROJO XTREME



DUO XTREME





# Magic Renova


*Micro Polishes and Shines Only with Water*



**BONASTRE**  
**SYSTEM**



## KIT MANUAL



| KIT MANUAL | Descripción              |
|------------|--------------------------|
| MRKMA      | Kit manual               |
| MRKM       | Kit manual sin aplicador |

| RECAMBIOS   | ELEMENTO         |
|-------------|------------------|
| MRA         | Aplicador Manual |
| MR001 lijas | nº 1 Rojo        |
| MR002 lijas | nº 2 Naranja     |
| MR003 lija  | nº 3 Amarillo    |
| MR004 lija  | nº 4 Azul        |
| MR005       | Pad Verde        |

## KIT TALADRO 75 mm




| KIT TALADRO 75 COMPLETO | Descripción                              |
|-------------------------|------------------------------------------|
| MRKTC75                 | Kit Taladro 75 mm                        |
| KIT75                   | Kit taladro 75 sin plato ni amortiguador |

| RECAMBIOS 75 | ELEMENTO                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|
| MR751        | nº 1 Rojo                                     |
| MR752        | nº 2 Naranja                                  |
| MR753        | nº 3 Amarillo                                 |
| MR754        | nº 4 Azul                                     |
| PBSBV75      | Pad verde                                     |
| MRS75        | plato D.75 (adaptador taladro) + amortiguador |

Para taladros de menos de 750 w de potencia. (utilizar a media potencia)

## KIT TALADRO 75 XL



| KIT TALADRO 75 XL COMPLETO | Descripción          |
|----------------------------|----------------------|
| MRKTC75XL                  | Kit Taladro 75 mm XL |

| RECAMBIOS 75 | ELEMENTO                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|
| MR751        | nº 1 Rojo                                     |
| MR752        | nº 2 Naranja                                  |
| MR753        | nº 3 Amarillo                                 |
| MR754        | nº 4 Azul                                     |
| PBSBV75      | Pad verde                                     |
| MRS75        | plato D.75 (adaptador taladro) + amortiguador |

Este kit contiene el doble de lijas

## KIT TALADRO 125 mm



### KIT TALADRO 125

### Descripción

MRKT125

Kit taladro 125 mm

Para taladros de más de 750 w de potencia. (utilizar a media potencia)

### RECAMBIOS 125

### ELEMENTO

|          |                     |
|----------|---------------------|
| MR1251   | nº 1 Rojo           |
| MR1252   | nº 2 Naranja        |
| MR1253   | nº 3 Amarillo       |
| MR1254   | nº 4 Azul           |
| MRNV125  | nano velcro + velur |
| PBSBV125 | Pad verde           |
| MRST125  | Plato flexible 125  |

**Taladro no incluido. No sirve para granito/gres. Consulta Kit especial silestone**

## KIT RADIAL · LIJADORA · PULIDORA



### KIT RADIAL 125

### Descripción

MRKTP125

Kit Radial 125

### KIT RADIAL MM

### Descripción

|          |            |
|----------|------------|
| MRKTP100 | Kit 100 mm |
| MRKTP150 | Kit 150 mm |
| MRKTP180 | Kit 180 mm |
| MRKTP200 | Kit 200 mm |

**No incluye el plato radial**

**Radial tiene que ser regulable.  
Tiene que trabajar con poca velocidad**

**Radial, pulidora no incluido  
No sirve para granito/gres y silestone**

## KIT TALADRO 75 mm CUARZO



x4

### KIT TALADRO 75

### Descripción

MRKTS75

Kit Taladro 75 mm

### RECAMBIOS 75

### ELEMENTO

|        |               |
|--------|---------------|
| MR751S | nº 1 Lila     |
| MR752  | nº 2 Naranja  |
| MR753  | nº 3 Amarillo |
| MR754  | nº 4 Azul     |
| MGA    | Amortiguador  |

Para taladros de menos de 750 w de potencia. (utilizar a media potencia)

## KIT TALADRO 125 mm CUARZO



### KIT TALADRO 125

### Descripción

MRKTS125

Kit Taladro 125 mm

### RECAMBIOS 125

### ELEMENTO

|         |                    |
|---------|--------------------|
| MR1251S | nº 1 Lila          |
| MR1252  | nº 2 Naranja       |
| MR1253  | nº 3 Amarillo      |
| MR1254  | nº 4 Azul          |
| MGA125  | Amortiguador       |
| MRST125 | Plato Flexible 125 |

Para taladros de más de 750 w de potencia. (utilizar a media potencia)

**Taladro no incluido. No sirve para granito/gres. Consulta Kit especial silestone**

## KIT ENCERADORA 125 mm



### KIT ENCERADORA COMPLETO

### ENVASE

MGKEC125

Kit enceradora 125 mm

### RECAMBIOS

### ELEMENTO

|          |                     |
|----------|---------------------|
| MR1251   | nº 1 Rojo           |
| MR1252   | nº 2 Naranja        |
| MR1253   | nº 3 Amarillo       |
| MR1254   | nº 4 Azul           |
| PB125    | Pad blanco          |
| MRVC125  | Velcro negro + azul |
| PBSBV125 | Pad verde           |

**Los pads blancos hacen de amortiguador. Hay que engancharlos en el cepillo duro de la enceradora. (nunca en el cepillo blando)**

Este kit incluye: 3 lijas nº1 rojas, 3 lijas nº2 naranjas, 3 lijas nº3 amarillas, 3 lijas nº4 azules, 3 pads verdes y 3 discos blancos con velcros.

La medida de este kit es solo de 125 mm

**Taladro no incluido. No sirve para granito/gres. Consulta Kit especial silestone**

## GOMA ANTISALPICADURAS



### GOMA ANTISALPICADURA

MRG140 (especial enceradora)

MRG330 (rotativa 330)

MRG350 (rotativa 350)

MRG400 (rotativa 400)

### GOMA ANTISALPICADURA

MRG430 (rotativa 430)

MRG450 (rotativa 450)

MRG500 (rotativa 500)

MRG530 (rotativa 530)



## RECAMBIOS LIJAS

Adaptable a todos los tamaños

| RECAMBIOS 75 mm | ELEMENTO                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|
| MR751S          | nº Lila                                      |
| MR751           | nº 1 Rojo                                    |
| MR752           | nº 2 Naranja                                 |
| MR753           | nº 3 Amarillo                                |
| MR754           | nº 4 Azul                                    |
| PBSBV75         | Pad verde                                    |
| MRS75           | plato D.75 (adaptador taladro) + amortiguado |

| RECAMBIOS 100 mm | ELEMENTO             |
|------------------|----------------------|
| MR1001           | nº 1 Rojo            |
| MR1002           | nº 2 Naranja         |
| MR1003           | nº 3 Amarillo        |
| MR1004           | nº 4 Azul            |
| MRNV100          | Velcro negro + velur |
| PBSBV100         | Pad verde            |

| RECAMBIOS 125 mm | ELEMENTO             |
|------------------|----------------------|
| MR1251S          | nº Lila              |
| MR1251           | nº 1 Rojo            |
| MR1252           | nº 2 Naranja         |
| MR1253           | nº 3 Amarillo        |
| MR1254           | nº 4 Azul            |
| PBSBV125         | Pad verde            |
| MRNV125          | Velcro negro + velur |

| RECAMBIOS 150 mm | ELEMENTO             |
|------------------|----------------------|
| MR1501           | nº 1 Rojo            |
| MR1502           | nº 2 Naranja         |
| MR1503           | nº 3 Amarillo        |
| MR1504           | nº 4 Azul            |
| MRNV150          | Velcro negro + velur |
| PBSBV150         | Pad verde            |

| RECAMBIOS 180 mm | ELEMENTO             |
|------------------|----------------------|
| MR1801           | nº 1 Rojo            |
| MR1802           | nº 2 Naranja         |
| MR1803           | nº 3 Amarillo        |
| MR1804           | nº 4 Azul            |
| MRNV180          | Velcro negro + velur |
| PBSBV180         | Pad verde            |

| RECAMBIOS 200 mm | ELEMENT              |
|------------------|----------------------|
| MR2001           | nº 1 Rojo            |
| MR2002           | nº 2 Naranja         |
| MR2003           | nº 3 Amarillo        |
| MR2004           | nº 4 Azul            |
| MRNV200          | Velcro negro + velur |
| PBSBV200         | Pad verde            |



Plato flexible taladro mm

MRST125

125



PLato radial

mm

PRMR125

125



# REKOLA

## REFLEX



Bonastre System S.L.  
 C/ Comercio nº6 (pol. ind. Comte de Sert)  
 08755 - Castellbisbal (Barcelona) Spain  
 Tel. +34 937 724 400 / Fax +34 937 723 222  
[info@bonastre-system.com](mailto:info@bonastre-system.com)  
[www.bonastre-system.com](http://www.bonastre-system.com)

**C CLOTHS (bayetas ultra microfibra)**

100% ultra microfibra. Bayetas ideales para superficies duras como el cristal, metal y espejos. La estructura de la bayeta permite que las partículas más grandes de suciedad y polvo se eliminen de manera más eficiente. Incluso eliminarán las bacterias: las pruebas demuestran que los CLOTHS C eliminan más del 99,9% \* de las bacterias de las superficies contaminadas ( La ultra microfibra es siete veces más fina que la microfibra básica, y cuanto más fina es la fibra, más pequeñas son las partículas que se eliminarán de la superficie.

**MANTENIMIENTO**

- Enjuague dos veces con agua fría
- Lavado con programa para fibras sintéticas a 60 ° C o menos.
- Secado en secadora por debajo de 60 ° C.
- No use lejía ni suavizante.

**DURABILIDAD**

500 ciclos de lavado a 60 ° C o 200 ciclos de lavado a 85 ° C. Las superficies rugosas pueden reducir la vida útil de la bayeta

**EMBALAJE**

Paquete de cartón ecológico de 5 piezas.

| Referencia | Color    | Producto                             |
|------------|----------|--------------------------------------|
| 20-9250    | Azul     | C Cloth pack 5 bayetas<br>32 x 32 cm |
| 20-9256    | AMARILLO | C Cloth pack 5 bayetas<br>32 x 32 cm |
| 20-9254    | ROSA     | C Cloth pack 5 bayetas<br>32 x 32 cm |
| 20-9255    | VERDE    | C Cloth pack 5 bayetas<br>32 x 32 cm |



### POWER SQUEEGEE

Es el haragán de Rekola Reflex de excelente calidad que puede ser usado sin la micro fibra para retirar y empujar líquido de la superficie. Existen recambios del labio. Dispone de un canal deslizante especialmente diseñado para instalar las micro fibras



Rekola Reflex POWER SQUEEGEE 50 cm  
18-0010 TPR blade

| Referencia | Producto       |
|------------|----------------|
| 18-0010    | Power Squeegee |

### MANGO TELESCÓPICO

Reflex de Rekola forma un utensilio ergonómico para limpiar pisos superiores duros en modo de curva en S. DE 1 m a 1,80 m. Con sistema de bloqueo único



| Referencia | Producto          |
|------------|-------------------|
| 18-0020    | Telescopic Handle |



### Rekola Reflex TELESCOPIC HANDLE


- 1 mm aluminio, parte superior recubierta con pintura
  - agarre con termoplástico antideslizante
- 18-0020 100/180 cm

### Rekola Reflex H MOPCLOTH, 100% ULTRA MICRO FIBRA

**54 x 22,5 cm**

La ultra micro fibra SERIE H tiene mayor capacidad de limpieza ya que sus fibras son siete veces más finas que la micro fibras básicas, por lo tanto, pueden eliminar de la superficie las partículas más pequeñas.

Gracias a la textura tipo gofre tiene la capacidad de recoger grandes partículas de suciedad de manera eficiente.



| Referencia | Color    |
|------------|----------|
| 18-2050    | Azul     |
| 18-2054    | Rojo     |
| 18-2055    | Verde    |
| 18-2056    | Amarillo |


### Rekola Reflex G MOPCLOTH, 50% ULTRA MICRO FIBRA

**50% POLIESTER**

**54 x 22,5 cm**

Tienen un 50% menos de fricción que H MOPCLOTH y son ideales para superficies que no requieren un alto nivel de limpieza, como en oficinas, áreas públicas y residenciales.

| Referencia | Color |
|------------|-------|
| 18-4050    | Azul  |
| 18-4054    | Rojo  |




### **Rekola Reflex S MOPCLOTH, 50% ULTRA MICRO FIBRA**

**50% PET (es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles.)**

**54 x 22,5 cm**

Tiene un tacto más abrasivo, perfecto para eliminar residuos superficiales, adecuado para suelos antideslizantes en baños y vestuarios por su baja fricción.

Los estudios realizados demuestran que elimina el 99% de bacterias en la superficies.




| Referencia | Color |
|------------|-------|
| 18-7050    | Azul  |
| 18-7054    | Rojo  |

### **Rekola Reflex A MOPCLOTH, 100% Micro 4 color tags azul, rojo, verde, amarillo.** **55 x 16 cm**

A MOPCLOTH es ideal para quitar el polvo de áreas más grandes donde es necesario eliminar grandes partículas de suciedad. Ideal para recibidores, colegios, oficinas y zonas residenciales. En general, se puede usar para todos los suelos.

| Referencia | Color |
|------------|-------|
| 18-0057    | Gris  |





### Rekola Reflex ADDON-EVA

El cinturón Addon-Eva de Rekola dispone de dos bolsas impermeables, una para las micro fibras limpas y la otra bolsa para las micro fibras sucias.

El cinturón Addon-Eva es un accesorio imprescindible para aumentar la productividad, ya que permite llevar unas 7 mopas prehumedecidas, lo que nos permite prescindir del carro o del cubo de agua, ahorrando viajes de ida y vuelta.



| Referencia | Producto                     |
|------------|------------------------------|
| 10-900200  | Cinturón con 2 bolsas        |
| 10-900112  | 1 Bolsa                      |
| 10-900110  | Correa (cinturón sin bolsas) |

SOMOS FABRICANTES DE MÉTODOS  
DE PULIDO Y ABRILLANTADO ECOLÓGICO



**BONASTRE**  
**SYSTEM**



Bonastre System S.L.  
Avda. Bagá, 1  
08272 - Sant Fruitós de Bages  
(Barcelona) Spain  
Tel. +34 937 724 400 / Fax +34 937 723 222  
[info@bonastre-system.com](mailto:info@bonastre-system.com)  
[www.bonastre-system.com](http://www.bonastre-system.com)

*Tarifa precios 2022*



**BONASTRE PADS**



**BONASTRE PRO**



**BONASTRE**



**Orbipad®**

